

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное общество "Вторая Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергетики"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Руководство</b>					
1/2025. Технический директор - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2025. Заместитель директора по ресурсобеспечению и общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2025. Заместитель директора по корпоративной защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2025. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Пресс-служба</b>					
5/2025. Пресс-секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Юридический отдел (ЮО)</b>					
6/2025. Начальник юр. отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2025. Юрисконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел ГО, ЧС и ПО</b>					
8/2025. Ведущий инженер ГО ЧС и ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Финансово-экономический отдел (ФЭС)</b>					
9/2025. Начальник ФЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2025А. Ведущий специалист ФЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел сбыта (ОС)</b>					
13/2025. Начальник отдела по сбыту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/2025. Ведущий специалист отд. по сбыту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по работе с персоналом (ОРП)</b>					

15/2025. Начальник отдела ОРП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/2025А. Ведущий специалист ОРП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел ресурсов (ОР)</b>					
18/2025. Начальник отдела ресурсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2025. Ведущий инженер ОР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/2025. Инженер 2 категории ОР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/2025. Заведующий складом ОР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/2025. Кладовщик 2 категории ОР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел документационного обеспечения (ОДО)</b>					
23/2025. Начальник ОДО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/2025. Специалист 1 категории ОДО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа хозяйственного обеспечения и заказчика клининговых услуг (ГХО)</b>					
25/2025. Начальник группы ГХОиЗКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26/2025. Специалист ГХОиЗКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел защиты государственной тайны (ОЗГТ)</b>					
27/2025. Начальник отдела ОЗГТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/2025. Ведущий специалист ОЗГТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел информационных технологий (ОИТ)</b>					
29/2025. Начальник отдела ОИТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/2025. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/2025. Ведущий инженер ОИТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел режима и охраны (ОРиО)</i>					
32/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33/2025А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/2025. Начальник бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/2025. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экономической и информационной безопасности (ОЭиИБ)</i>					
37/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38/2025А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны окружающей среды (ГООС)</i>					
40/2025. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба организации технических сервисов (СОТС)</i>					
41/2025. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел (ПТО)</i>					
45/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47/2025. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/2025. Заведующий архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Служба охраны труда и производственного контроля (СО-ТцПК)</i>					
49/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/2025. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/2025. Ведущий инженер по ПБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/2025. Специалист по ПБ 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно диспетчерская служба (ОДС)</i>					
53/2025. Старший начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54/2025. Начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех общестанционных работ (ЦОР)</i>					
55/2025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/2025. Мастер 2 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57/2025. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58/2025. Слесарь-сантехник 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
59/2025. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Электрический цех</i>					
60/2025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/2025. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62/2025. Заместитель начальника лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65/2025. Инженер по РЗиА 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

66/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67/2025. Инженер по РЗА 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/2025. Инженер по РЗА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72/2025А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74/2025. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75/2025. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76/2025. Электрослесарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77/2025. Электрослесарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78/2025. Аккумуляторщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Газотурбинный цех (ГТЦ)</b>					
79/2025. Начальник Газотурбинного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80/2025. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81/2025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82/2025. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по обслуживанию топливного оборудования (Газовая служба)</i>					
83/2025. Мастер 1 группы	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			

84/2025А. Слесарь по ремонту ГТО 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Химический участок (ГТЦ)</i>					
86/2025. Начальник химической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88/2025. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89/2025. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90/2025. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Эксплуатационный персонал (ГТЦ)</i>					
91/2025. Начальник смены цеха	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
92/2025. Машинист ГТУ 7 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
93/2025. Машинист-обходчик по ТО 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
94/2025. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАиИ)</i>					
95/2025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96/2025. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98/2025. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99/2025. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100/2025. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101/2025. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102/2025. Старший мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

103/2025. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104/2025. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор - главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Берзин Юрий Леонидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

  
(подпись)

Прохоров Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Начальник Службы охраны труда и  
производственного контроля

(должность)

  
(подпись)

Сардалов Руслан Бетерсултанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-  
лом

(должность)

  
(подпись)

Ташухаджиева Тоита Джамаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Начальник Цеха тепловой автоматики и  
измерений

(должность)

  
(подпись)

Хатаев Эдуард Юсупович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Ведущий специалист по охране труда  
Службы охраны труда и производствен-  
ного контроля

(должность)

  
(подпись)

Алдамова Нухайрат Хамзатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5996

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Дмитриева Лидия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.11.2025

(дата)