

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел экономической и информационной безопасности (ОЭиИБ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
504. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационной безопасности отдела экономической и информационной безопасности</i>					
505. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
498. Ведущий специалист (по информационной безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ресурсообеспечения и общих вопросов (УРиОВ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
<i>Отдел ресурсов (ОР) УРиОВ</i>					
<i>Группа сопровождения торгов ОР</i>					
486. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел документационного обеспечения (ОДО) УРиОВ</i>					
497. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Химический цех (ХЦ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
<i>Участок производства газов ХЦ</i>					
138. Машинист компрессорных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Водоподготовительный участок ХЦ</i>					
130. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
131. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
436. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Санитарно-промышленная лаборатория (СПЛ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
500. Лаборант химического анализа 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
187. Инженер (автоматизированных систем управления технологическими процессами, дежурный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
<i>Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами нижнего уровня цеха ТАИ</i>					
501. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

502. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами цеха ТАИ</i>					
174. Инженер-электроник I категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
499. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Инженер-электроник I категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
182. Инженер-электроник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
185. Инженер-электроник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Котлотурбинный цех №1 (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)					
211. Начальник цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
212. Заместитель начальника цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
213. Заместитель начальника цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
214. Начальник смены цеха электростанции	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
215. Инженер II категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
216. Инженер I категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
217. Инженер II категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
218. Инженер II категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
435. Старший машинист котло-турбинного цеха 8 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
219. Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
220. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
221. Машинист центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
222. Машинист центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
223. Машинист центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
224. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
225. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
226. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			

227. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
228. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
230. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
231. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
232. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
<i>Котлотурбинный цех №2 (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
<i>Топливный участок КТЦ-2</i>					
506. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех наладки и испытаний (ЦНиИ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)</i>					
469. Инженер-технолог I категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
510. Техник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			


	Микроклимат:				
Служба организации технических сервисов (СОТС) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)					
509. Ведущий инженер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Группа сервиса турбинного обслуживания СОТС					
507. Инженер по ремонту I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электрический цех (ЭЦ) (187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.32)					
449. Инженер II категории (главной схемы)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
332. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Электротехническая лаборатория Электрического цеха					
Участок №3 (Системы возбуждения генераторов ТЭЦ, КЭС, ПГУ, ПА)					
351. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок №4 (релейная защита и автоматика 6 кВ собственных нужд ТЭЦ, КЭС)					
508. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 14.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)



(подпись)

Сыромятников Александр Иванович




в.ч.

(Ф.И.О.)


19.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП (должность)	 (подпись)	Якунин Виталий Евгеньевич (Ф.И.О.)	19.12.2023 (дата)
Начальник ЮО (должность)	 (подпись)	Аксенова Елена Владимировна (Ф.И.О.)	19.12.2023 (дата)
Начальник СОТиПК (должность)	 (подпись)	Вертинский Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	19.12.2023 (дата)
Председатель ППО СПб и ЛО организации ВЭП (должность)	 (подпись)	Шестаков Илья Валерьевич (Ф.И.О.)	19.12.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2586 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Тришина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)	14.12.2023 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------